# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(1) Numéro de publication : 0 672 409 A1

## (12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : 95400185.5

(51) Int. CI.8: A61K 7/48, A61K 7/06

22) Date de dépôt : 27.01.95

(30) Priorité: 15.03.94 FR 9402991

(43) Date de publication de la demande : 20.09.95 Bulletin 95/38

Etats contractants désignés :
 DE ES FR GB IT

71 Demandeur : L'OREAL 14, rue Royale F-75008 Paris (FR) (2) Inventeur: Cauwet-Martin, Danièle 53, rue de Charonne F-75011 Paris (FR) Inventeur: Dubief, Claude 9, rue Edmond Rostand F-78150 Le Chesnay (FR)

(4) Mandataire: Tezler Herman, Béatrice L'OREAL, Département Propriété Industrielle, 90, rue du Gal Roguet F-92583 Clichy Cédex (FR)

64) Compositions cosmétiques contenant un mélange synergétique de polymères conditionneurs.

L'invention concerne de nouvelles compositions cosmétiques à base d'un mélange synergétique de polymères conditionneurs choisis parmi :

— au moins un polymère (a) de polyammonium quaternaire constitué d'une succession de motifs répondant à la formule (I) suivante :

$$\begin{array}{c|c} \mathsf{CH}_{3} & \mathsf{CH}_{3} \\ & \mathsf{X}^{-} \\ \hline + \mathsf{N}^{+} + \mathsf{CH}_{2} + \mathsf{D}_{p} - \mathsf{NH} + \mathsf{CO} - \mathsf{D} - \mathsf{NH} + \mathsf{CH}_{2} + \mathsf{D}_{p} - \mathsf{N}^{+} + \mathsf{CH}_{2} + \mathsf{D}_{2} - \mathsf{D} - -$$

dans laquelle p désigne un nombre entier variant de 1 à 6 environ, D peut être nul ou peut représenter un groupement -(CH<sub>2</sub>)<sub>r</sub>-CO- dans lequel r désigne un nombre égal à 4 ou à 7, X<sup>-</sup> est un anion dérivé d'un acide minéral ou organique, la masse moléculaire dudit polymère (a) étant inférieure à 100 000, de préférence inférieure ou égale à 50 000, et

— au moins un polymère (b) constitué de 70% à 90% en poids environ d'unités diallyldialkylammonium dans lesquelles le radical alkyle contient de 1 à 18 atomes de carbone, et de 30% à 10% en poids environ d'unités acrylique ou méthacrylique,

ainsi que leur utilisation pour le lavage ou pour le soin des cheveux et/ou de la peau.

L'invention a pour obj t d s compositions cosmétiques pour les cheveux et la peau cont nant, dans d s proportions déterminées convenant à l'obt ntion d'un effet de synergie, des polymères conditionneurs.

On a déja préconisé dans des compositions pour le lavag ou l soin des cheveux l'utilisation de polymères conditionneurs, notamm nt cationiques, pour faciliter le démêlage des cheveux et pour leur communiqu r douceur et souplesse. Cependant, l'usage des polymères cationiques dans ce but présente divers inconvénients. En raison de leur forte affinité pour les cheveux, c rtains de ces polymères s déposent de façon important lors d'utilisations répétées, et conduisent à des effets indésirables tel qu'un toucher désagréabl , un raidissement des cheveux, et une adhésion interfibre affectant le coiffage. Ces inconvénients sont accentués dans le cas de cheveux fins, qui manquent de tenue, de nervosité et de volume.

Parmi les documents de l'art antérieur décrivant l'utilisation de polymères cationiques comme agents cosmétiques, on peut citer les brevets US 4 157 388, 4 390 689, 4 702 906 et 4 719 282, qui décrivent l'utilisation de polymères quaternisés.

L'utilisation de ces polymères quaternisés comme seuls agents de traitement cosmétique n'est toutefois pas complètement satisfaisante quant à la tenue des cheveux.

On a également préconisé pour améliorer les propriétés conditionnantes des produits capillaires, l'utilisation de polymères amphotères tels que ceux décrits dans la demande de brevet EP-A-269 243. Cependant, les compositions contenant uniquement ces polymères ne permettent pas d'obtenir une douceur et un démêlage suffisants.

Par ailleurs, dans les demandes FR-A-2 470 596 et FR-A-2 519 863, il est prévu des compositions cosmétiques pour le traitement des cheveux contenant l'association d'un polymère cationique et d'un polymère amphotère. Si ces compositions sont supérieures aux compositions ne contenant qu'un polymère cationique ou qu'un polymère amphotère, elles ne donnent cependant pas entière satisfaction en ce qui concerne les propriétés de démêlage et de douceur conférées aux cheveux.

Or, la demanderesse a maintenant découvert que l'association de certains polymères conditionneurs décrits dans les documents antérieurs qui viennent d'être mentionnés, lorsqu'ils sont convenablement sélectionnés et utilisés dans des proportions respectives variant dans des limites bien déterminées, permet de remédier à ces inconvénients du fait d'un effet de synergie.

Cette association apporte en effet des propriétés cosmétiques nettement améliorées par rapport aux propriétés obtenues avec l'un ou l'autre des constituants utilisé seul, ainsi que par rapport aux associations des deux constituants utilisés dans des rapports sortant du domaine de l'invention.

On a découvert en particulier que les compositions obtenues selon l'invention apportent une amélioration du démêlage (notamment sur cheveux humides) ainsi qu'une amélioration de la douceur des cheveux. En outre, les cheveux ne sont pas alourdis après des applications répétées.

Par ailleurs, les compositions de l'invention appliquées sur la peau notamment sous forme de bain moussant ou de gel douche, apportent une amélioration de la douceur de la peau.

L'invention a donc pour objet des compositions cosmétiques qui sont essentiellement caractérisées par le fait qu'elles comprennent :

- au moins un polymère (a) de polyammonium quaternaire constitué d'une succession de motifs répondant à la formule (I) suivante :

dans laquelle:

5

10

-15 -

20

30

35

40

50

55

- p désigne un nombre entier variant de 1 à 6 environ,
- D p ut tre nul ou peut représenter un group ment -(CH<sub>2</sub>), CO- dans lequel r désigne un nombre égal à 4 ou à 7,
- X est un anion dérivé d'un acide minéral ou organique,

la masse moléculaire dudit polymère (a) étant inférieure à 100 000, de préférence inférieure ou égale à 50 000, et

- au moins un polymère (b) constitué de 70 à 90 % en poids environ d'unités diallyldialkylammonium

dans lesquell s le radical alkyl contint d 1 à 18 atomes d carbon et d 30 % à 10 % en poids environ d'unités acrylique ou méthacrylique.

lesdits polymèr s (a) et (b) étant présents dans une proportion produisant une activité synergique.

Parmi I s polymères (a) ci-dessus, on préfère m ttre en oeuvre :

5

10

30

40

50

55

- i) I s polymères pour lesquels D représente un groupement -(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-CO- et X désign un atome d chlore ; un polymère de ce type st v ndu par la société MIRANOL sous le nom d MIRAPOL-AD1,
- ii) les polymères pour lesqu ls D représente un groupem nt -(CH<sub>2</sub>)<sub>7</sub>-CO- et X désign un atome de chlore ; un polymère de ce type est vendu par la société MIRANOL sous le nom de MIRAPOL-AZ1.
- iii) les polymères pour lesquels D désigne la valeur zéro et X désigne un atome de chlore ; un polymère de ce type est vendu par la société MIRANOL sous le nom de MIRAPOL-A15,
- iiii) les copolymères blocs formés de motifs correspondant aux polymères décrits aux alinéas i) et iii) cidessus, et vendus par la société MIRANOL sous les noms de MIRAPOL-9, MIRAPOL-175 et MIRAPOL-95.

De tels polymères peuvent être préparés selon les procédés décrits dans les brevets US 4 157 388, 4 390 689, 4 702 906 et 4 719 282.

Parmi les polymères (b), on préfère les copolymères de chlorure de diallyldiméthylammonium ou de diallyldiéthylammonium et d'acide acrylique d'un poids moléculaire compris entre 50 000 et 10 000 000 et de préférence entre 200 000 et 5 000 000.

Un polymère de ce type, et particulièrement préféré selon l'invention, est le copolymère de chlorure de diallyldiméthylammonium et d'acide acrylique (80/20 en poids) vendu en solution à 35 % de matière active par les sociétés CALGON CORP et MERCK sous la dénomination de MERQUAT 280.

L'effet de synergie entre les polymères (a) et (b) ci-dessus définis apparait généralement dans un rapport pondéral (a)/(b) compris entre 0,1:1 et 3:1 environ. Toutefois, la plage exacte des rapports pondéraux convenables (i.e. pour lesquels l'effet de synergie est effectivement obtenu) peut varier selon la nature du polymère (a) mis en oeuvre. Ainsi, à titre d'exemple, on a pu constater un effet de synergie remarquable sur les propriétés cosmétiques dans les cas particuliers suivants:

- une association entre un polymère (a) tel que défini à l'alinéa iii) ci-dessus et un polymère (b), pour un domaine de rapports pondéraux (a)/(b) compris entre 0,1:1 et 1,5:1,
- une association entre un polymère (a) tel que défini à l'alinéa i) ci-dessus et un polymère (b), ou entre un polymère (a) tel que défini à l'alinéa ii) ci-dessus et un polymère (b), pour un domaine de rapports pondéraux (a)/(b) compris entre 1,25:1 et 1,75:1,
- une association entre un polymère (a) tel que défini à l'alinéa iiii) ci-dessus et un polymère (b), pour un domaine de rapports pondéraux (a)/(b) compris entre 0,5:1 et 3:1.

Dans les compositions selon l'invention, la quantité pondérale du polymère (a) est préférentiellement comprise entre 0,05% et 4%, encore plus préférentiellement entre 0,1% et 3%, et celle du polymère (b) varie de préférence entre 0,1% et 8%, encore plus préférentiellement entre 0,2% et 6%, par rapport au poids total de la composition

Les compositions de l'invention contiennent en outre avantageusement au moins un agent tensioactif qui est généralement présent en une quantité comprise entre 0,1% et 40% en poids environ, de préférence entre 3% et 40% et encore plus préférentiellement entre 5% et 30%, par rapport au poids total de la composition.

Cet agent tensioactif peut être choisi parmi les agents tensioactifs anioniques, amphotères, zwitterioniques, non-ioniques, cationiques ou leurs mélanges.

Parmi les tensioactifs anioniques, on peut citer les sels (en particulier sels alcalins, notamment de sodium, sels d'ammonium, sels d'amines, sels d'aminealcools ou sels de magnésium) des composés suivants : les alkyléthersulfates, alkylamidoéthersulfates, alkylarylpolyéthersulfates, monoglycérides sulfates ; les alkylsulfonates, alkylarylsulfonates, alkylarylsulfonates, alkylarylsulfonates, alkylarylsulfonates, paraffine-sulfonates ; les alkylsulfosuccinates, les alkylamide sulfosuccinates ; les alkylsulfosuccinates ; les alkylsulfosuccinates ; les alkylétherphosphates les acylsarcosinates et les N-acyltaurates. Le radical alkyle ou acyle de ces différents composés comporte de préférence de 12 à 20 atomes de carbone.

Parmi les tensioactifs anioniques, on peut encore citer les sels d'acides gras tels que les sels des acides oléique, ricinoléique, palmitique, stéarique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogénée les acyl-lactylates dont le radical acyl comporte 8 à 20 atomes de carbone. On peut également utiliser des tensioactifs faiblement anioniques, comme les acides d'alkyl D galactosid uroniques et leurs sels ainsi que les acides éthers carboxyliques polyoxyalkylénés, en particulier ceux comportant de 2 à 24 groupements oxyde d'éthylène, et leurs mélanges. Les tensioactifs anioniques du type acide éther carboxylique polyoxyalkylénés sont en particulier ceux qui répondent à la formule (II) suivante :

$$R_1-(OC_3H_6)_x-(OC_2H_4)_y-OCH_2COOA \qquad (II)$$

dans laquelle:

5

10

15

20

40

45

- R<sub>1</sub> désigne un group m nt alkyl ou alkényle linéaire ou ramifié en C<sub>8</sub>-C<sub>22</sub>, un groupement alkyl (C<sub>8</sub>-C<sub>9</sub>)-phényl, un groupement R'-CONH-CH<sub>2</sub>- dans lequel R' désign un radical alkyle ou alkényl en C<sub>11</sub>-C<sub>21</sub>,
- x est un nombr entier ou décimal pouvant varier de 0 à 6, t
- y est un nombre entier ou décimal pouvant varier de 2 à 24 t de préférence de 3 à 10,
- A désigne H, ammonium, Na, K, Li, Mg ou un reste monoéthanolamine ou triéthanolamin . On peut également utiliser des mélanges de composés de formule (II) en particulier des mélanges dans lesquels les groupements R<sub>1</sub> sont différents.

Des composés de formule (II) sont vendus par exemple par la Société CHEM Y sous les dénominations AKYPOS (NP40, NP70, OP40, OP80, RLM25, RLM38, RLMQ 38 NV, RLM 45, RLM 45 NV, RLM 100, RLM 100 NV, RO 20, RO 90, RCS 60, RS 60, RS 100, RO 50) ou par la Société SANDOZ sous les dénominations SANDOPAN (DTC Acid, DTC).

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, on utilise comme agent tensioactif anionique au moins un composé du type acide carboxylique de formule (II) indiquée ci-dessus, dans laquelle  $R_1$  désigne un radical alkyle ( $C_{12}$ - $C_{14}$ ), oléyle, cétyle ou stéaryle, Adésigne un atome d'hydrogène ou de sodium, x = 0 et y est compris entre 3 et 10. On utilise par exemple le produit commercial vendu par la Société CHEM Y sous la dénomination RLM 45 ( $R_1$  = alkyle ( $C_{12}$ - $C_{14}$ ); valeur moyenne de y = 4,5; x = 0 et A = H).

Les agents tensioactifs non-ioniques peuvent être choisis parmi les alcools, les alpha-diols, les alkylphénols ou les acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés, ayant une chaîne grasse comportant par exemple 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30. On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras ; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4 ; les amines grasses polyéthoxylées ayant de préférence 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène : les esters d'acides gras du sorbitan oxyéthylénés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène ; les esters d'acides gras du sucrose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les alkylpolyglycosides, les dérivés de N-alkyl glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl (C<sub>10</sub> - C<sub>14</sub>) amines ou les oxydes de N-acylamino-propylmorpholine. Les alkylpolyglycosides et les polyglycérolés font partie des tensioactifs non-ioniques plus particulièrement préférés.

Les agents tensioactifs amphotères ou zwitterioniques sont notamment des dérivés d'amines secondaires ou tertiaires aliphatiques, dans lesquels le radical aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant 8 à 18 atomes de carbone et contenant au moins un groupe anionique hydrosolubilisant (par exemple carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate); on peut citer encore les alkyl  $(C_8-C_{20})$  bétaīnes, les sulfobétaīnes, les alkyl  $(C_8-C_{20})$  amidoalkyl  $(C_1-C_8)$  betaīnes ou les alkyl  $(C_8-C_{20})$  amidoalkyl  $(C_1-C_8)$  sulfobétaīnes.

Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits vendus sous la dénomination MIRANOL, tels que décrits dans les brevets américains US 2 528 378 et US 2 781 354 et référencés dans le dictionnaire CTFA, 3ème édition, 1982, sous les dénominations de Amphocarboxyglycinates et de Amphocarboxypropionates, de formules respectives :

#### R2-CONHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-N(R3)(R4)(CH<sub>2</sub>COO<sup>-</sup>)

dans laquelle: R2 désigne un radical alkyle d'un acide R2-COOH présent dans l'huile de coprah hydrolysée, un radical heptyle, nonyle ou undécyle, R3 désigne un groupement bêta-hydroxyéthyle et R4 un groupement carboxyméthyle; et

R5-CONHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-N(B)(C)

dans laquelle :

B représente -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OX', C représente (CH<sub>2</sub>)<sub>z</sub>-Y', avec z = 1 ou 2,

X' désigne le groupement -CH2CH2-COOH ou un atome d'hydrogène,

Y' désigne -COOH ou le radical -CH2-CHOH-SO3H,

R5 désigne un radical alkyle d'un acide R5-COOH présent dans l'huile de coprah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un radical alkyle, notamment en C<sub>7</sub>, C<sub>9</sub>, C<sub>11</sub> ou C<sub>13</sub>, un radical alkyle en C<sub>17</sub> et sa forme iso, un radical C<sub>17</sub> insaturé.

A titre d'exemple on p ut citer l cocoamphocarboxyglycinat vendu sous la dénomination commerciale MIRANOL C2M concentré par la Société MIRANOL.

Parmi les tensioactifs cationiqu s on peut citer en particulier : les sels d'amines grasses primaires, secondaires ou tertiaires, éventuellement polyoxyalkylénées ; les sels d'ammonium quaternaire tels que les chlorures ou les bromures de tétraalkylammonium, d'alkylamidoalkyltrialkylammonium, de trialkylbenzylammonium, de trialkylhydroxyalkyl-ammonium ou d'alkylpyridinium; les dérivés d'imidazoline ; ou les oxyd s d'amines à caractère cationiqu .

15

25

30

35

40

45

50

55

La conc ntration de ces ag ints tensio-actifs cationiques est de préférence comprise intre 0,1% et 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

Les tensioactifs anioniques sont de préférence utilisés ne mélange avec des tensioactifs amphotères. Dans ce cas, le rapport pondéral des premiers aux seconds peut varier de 0,5 à 10 et de préférence de 1 à 5.

Les compositions conformes à l'invention peuv nt contenir en outre des adjuvants usu ls.

Ce sont par xemple des parfums, des solvants, des agents conservateurs, séquestrants, épaississants, adoucissants, modificateurs de mousse, acidifiants ou alcalinisants.

Les épaississants peuvent être choisis notamment parmi l'alginate de sodium, la gomme arabique, les dérivés cellulosiques tels que la méthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxypropylméthylcellulose, la gomme de guar ou ses dérivés, les gommes de xanthane, les scléroglucanes, les acides polyacryliques réticulés, l'oléate de propylèneglycol oxyéthyléné à 55 moles d'oxyde d'éthylène et des éthers d'alcools gras ayant de 27 à 44 atomes de carbone.

L'épaississant peut également être obtenu par mélange du polyéthylèneglycol et de stéarates ou de distéarates de polyéthylèneglycol ou par mélange d'esters phosphoriques et d'amides.

Ces épaississants sont utilisés de préférence dans des proportions pouvant aller de 0,5 à 5% en poids par rapport au poids total de la composition.

Le milieu aqueux peut contenir, outre de l'eau, des solvants cosmétiquement acceptables tels que des monoalcools, des polyalcools, des éthers de glycol ou des esters d'acides gras, utilisés seuls ou en mélange. Parmi ces solvants, on peut plus particulièrement mentionner les alcools inférieurs tels que l'éthanol, l'isopropanol, les polyalcools tels que l'éthylèneglycol, le diéthylèneglycol, le propylèneglycol, les éthers de glycol et les alkyl éthers de glycol ou de diéthylèneglycol.

Les solvants sont utilisés de préférence dans des proportions comprises entre 0,5 et 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des colorants, des agents modificateurs de viscosité, des agents nacrants, des agents hydratants, anti-pelliculaires, anti-séborrhéiques, des filtres so-laires, des silicones volatiles ou non, organomodifiées ou non, d'autres agents de conditionnement que ceux de l'invention tels que des composés cationiques polymériques ou non, des huiles hydrocarbonées, des protéines, des vitamines, etc.

Le pH des compositions selon l'invention est généralement compris entre 4 et 8 et de préférence entre 5 et 7.

Les compositions conformes à l'invention peuvent être utilisées pour le lavage et le traitement des cheveux et/ou de la peau.

Les compositions de l'invention peuvent plus particulièrement se présenter sous forme d'aprèsshampooing à rincer ou non, de compositions pour permanente, défrisage, coloration ou décoloration, ou encore sous forme de compositions à rincer, à appliquer avant ou après une coloration, une décoloration, une permanente ou un défrisage ou encore entre les deux étapes d'une permanente ou d'un défrisage.

Les compositions de l'invention peuvent encore se présenter sous la forme de compositions lavantes pour le corps, et en particulier sous la forme de solutions ou de gels pour le bain ou la douche ou de produits démaquillants.

Les compositions selon l'invention peuvent également se présenter sous forme de lotions aqueuses ou hydroalcooliques pour le soin de la peau et des cheveux.

L'homme de l'art détermine parmi les divers additifs énumérés ci-avant ceux convenant à l'application recherchée.

Les exemples qui suivent vont illustrer l'invention sans toutefois la limiter.

#### **EXEMPLE 1**

On a préparé diverses lotions démêlantes contenant :

a) un polymère (a), choisi parmi différents produits vendus sous le nom général de MIRAPOL® par la Société MIRANOL, à savoir :

- MIRAPOL 175
- MIRAPOL A15
- MIRAPOLAD1
- MIRAPOL 9
- MIRAPOLAZ1

à raison de x o

b) un copolymèr (b) de chlorure d diallyldiméthylammonium et d'acide acryliqu, à 35 % de matière ac-

#### EP 0 672 409 A1

tiv (MA), vendu sous la dénomination de MERQUAT 280 par la Société MERCK,

à raison de

c) HCl qs

pH 5,5 qs

d) Conservateurs e) Eau

Polymères

(a):

MIRAPOL 175 (b):

**MERQUAT 280** Rapport pondéral

(a)/(b)

qsp

Lotions

100 g

1

0,1

1

0,1

Ces lotions (numérotées ci-après de 1 à 17) présentant des rapports pondéraux x/y entre les polymères (a) et (b) différ nts; à chacun de c s lotions, on a fait en outre correspondre d s lotions comparatives qui : soit ne contenaient que le polymère (a) à la concentration x + y (lotions de type A), soit ne contenaient que le polymère (b) également à la concentration x + y.

Les compositions exactes de toutes ces lotions sont données dans le tableau I ci-dessous (les valeurs sont exprimées en g):

Tableau I

2

0.5

1

0,5

2A

1,5

**2B** 

1,5

3

3

1

3

**3A** 

4

3B

4

15

20

5

**1B** 

1,1

**1A** 

1,1

25

30

Tableau I (suite)

35

4	'n	5	

		,	able	iu i (su	ile)	·			
Lotions	4	4A	4B	5	5A	5B	6	6A	6B
Polymères									
(a): MIRAPOL A15	0,1	1,1		1,5	2,5		2	3	
(b) : MERQUAT 280	1		1,1	1		2,5	1		3
Rapport pondéral (a)/(b)	0,1			1,5			2		

50

Tableau	1 (	su	ite'	١
---------	-----	----	------	---

						(Suite						
Lotions Polymères	7	7A	7B	8	8A	8B	9	9A	9B	10	10 A	10 B
(a): MIRAPOL AD1	1	2		1,25	2,25		1,75	2,75		2	3	
(b) : MERQUAT 280	1		2	1		2,25	1		2,75	1		3
Rapport pondéral - (a)/(b)	1	-		1,25		-	1,75			. 2	-	-

Tableau I (suite)

12

12A

12**B** 

13

13A

13B

20 Lotions 11 11A

(a)/(b)

**Polymères** (a): 0,5 1,5 2 3 3 4 MIRAPOL 9 1 1,5 1 3 1 4 (b): **MERQUAT 280** Rapport pondéral 0,5 2 3

11B

35

40

45

30

25

5

10

15

Tableau I (suite et fin)

Lotions	14	14 A	14 B	15	15 A	15 B	16	16 A	16 B	17	17 A	17 B
Polymères												
(a): MIRAPOL AZ1	1	2		1,25	2,25		1,75	2,75		2	3	
(b) : MERQUAT 280	1		2	1		2,25	1		2,75	1		3
Rapport pondéral (a)/(b)	1			1,25			1,75			2		

50

55

Le mode opératoire était ensuite le suivant : des mèches identiques présentant chacune 2,5 g de cheveux permanentés ont été respectivement traitées (à raison de 1 g de lotion par mèche) avec chacune des lotions du tableau ci-dessus, puis rincées à l'eau après 2 minutes de pause.

On a ensuite comparé à l'aide d'un test d'évaluation sensorielle, le démêlage à l'état mouillé des cheveux traités par ces lotions.

L test utilisé a pour objet l class ment, par un jury constitué de 10 juges, de chaque série de 3 échantillons (par exemple la série 1, 1A, 1B) en fonction croissante ou décroissante de l'efficacité du démêlage (facilité de passage du peigne). Les 3 échantillons relatif à une même série sont présentées simultanément au juge. On lui demande de les classer des plus faciles à démêler aux plus difficiles. L'analyse statistique des

### EP 0 672 409 A1

résultats est effectuée à l'aid des tabl s de A. KRAMER (Food Technology 17 - (12), 124 - 125 1963). Les résultats sont consignés dans le tableau II donné ci-dessous.

Tableau II

10	
- 15	-
20	
25	

JUGES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SOMME DES RANGS
LOTIONS											
1	2	2	2	_ 2	2	2	2	-2	- 2	-2	- 20
1A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
1B	1	_1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2B	3	3	3	3	3	3	3_	3	3	3	30
3	1	2	1	2	1	_1_	1	1	1	1	12
3A	2	1	2	_1	2	2	2	2	2	2	18
3B	3	3	3_	3	3	3	3	3	3	3	30
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4A	2	2	2	2	2	2 -	2	2	2	2	20
4B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	1	1	1	1	1	1	1	_1	1	1	10
5A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
5B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
6A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6B	1	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Tableau II (suite et fin)

5					iabi	eau i	ı (Sun	.C C( 1	''' <i>)</i>			
	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	7A	3	3	3	3	3	-3	3	3	3	3	30
40	7B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10	8	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	12
	8A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	8B	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	18
	9 -	-1	1	2	<sup>-</sup> 2	2	1	1	1	1	1	13
15	9A	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	17
	9B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	10A	1	1	1	1	1	1_	1	1	1	1	10
20	10B	3	3	3	3	3	3	3_	3	3	3	30
	11	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	12
	11A	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	18
	11B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
25	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	12B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	13	1	1_	1_	1	2	1	2	1	1	1	12
30	13A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	13B	2	2_	2	2	1	2	1	2	2	2	18
	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	14A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
35	14B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	15A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	15B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1_	10
	16A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	16B	3	3	3	3	3	3	3_	3	3	3	30
	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
45	17A	3	3	3	3	·3	3	3	3	3	3	30
		-						4	4	_	4	40

Les résultats ci-dessus montrent clairement que des effets de synergie entre les polymères (a) et le polymère (b) apparaissent dans les domaines de rapports pondéraux (a)/(b) suivants :

17B

<sup>- [0,5 - 3]</sup> dans le cadre d'un polymère (a) du type MIRAPOL 175 (voir lotions 1 à 3B) ou du type MIRAPOL 9 (voir lotions 11 à 13B)

<sup>- [0,1 - 1,5]</sup> dans le cadre d'un polymère (a) du typ MIRAPOL A15 (voir lotions 4 à 6B)

<sup>- [1,25 - 1,75]</sup> dans le cadre d'un polymère (a) du typ MIRAPOL AD1 (voir lotions 7 à 10B) ou du typ MIRAPOL AZ1 (voir lotions 14 à 17B).

#### **EXEMPLE 2**

5

10

15

20

25

35

50

55

On donn ici un exemple illustrant un shampooing conform à l'inv ntion.

- Lauryl éther sulfate d triéthanolamine (C12/C14 à 70/30) en solution aqu us à 40% (Empicol TL 40/FL de chez ALBRIGHT & WILSON)
   15 g MA
- Poly (n=6) Dichlorure de N (diméthylammonio) propyl 1-N'-[3-(éthylèneoxyéthylène diméthylammonio) propylurée]

(Mirapol A15 de chez RHÔNE-POULENC) 1 g MA

 Copolymère de chlorure de diméthyldiallylammonium et d'acide acrylique (80/20) en solution aqueuse à 35%

(Merquat 280 de chez MERCK) 1 g MA

- Conservateurs, parfums et colorants qu
- HCi qs pH 5
- Eau \_ \_ qsp 100 g- -

#### **EXEMPLE 3**

On donne ici un autre exemple de shampooing conforme à l'invention.

- Alkyl (C9/C10/C11 à 20/40/40 % en poids) polyglucoside(1,4) en solution aqueuse à 50%
   (APG 300 de chez HENKEL)
   15 g MA
- Chlorure de polyammonium quaternaire (PM : 20 000) en solution aqueuse à 62% (Mirapoi 175 de chez RHÔNE-POULENC) 0,5 g MA
- Copolymère de chlorure de diméthyldiallylammonium et d'acide acrylique (80/20) en solution aqueuse à 35%

(Merquat 280 de chez MERCK) 1 g MA

- Conservateurs, parfums et colorants qs
- HCl qs pH 6 - Eau qsp 100 q
- . .

#### 30 EXEMPLE 4

On donne ici un exemple illustrant un après-shampooing conforme à l'invention.

- Chlorure de cétyl triméthylammonium en solution aqueuse à 25% (Dehyquat A de chez HENKEL)
   3 g MA
- Chlorure de polyammonium quaternaire (PM : 50 000) en solution aqueuse à 50% (Mirapol AZ1 de chez RHÔNE-POULENC) 2 g MA
  - Copolymère de chlorure de diméthyldialiylammonium et d'acide acrylique (80/20) en solution aqueuse à 35%

(Merquat 280 de chez MERCK) 1,33 g MA

40 - Hydroxyéthylcellulose

(Natrosol 250 HHR de chez AQUALON) 2,5 g

- Mélange d'alcools cétylstéarylique et cétylstéarylique oxyéthyléné à 33 moles d'OE (80/20)
   (Deshconet 390 de chez TENSIA)
   2 g
- NaOH
- qs pH 7
- 45 Eau (
- Eau qsp 100 g

#### **EXEMPLE 5**

On donne ici un autre exemple d'après-shampooing conforme à l'invention.

- Chlorure de béhényltriméthylammonium à 80% dans un mélange eau/isopropanol (Genamin KDM-F de chez HOECHST)
   2,5 g MA
  - Chlorure de polyammonium quaternaire (PM : 50 000) en solution aqueuse à 60% (Mirapol AD1 de ch z RHÔNE-POULENC) 1,5 g MA
  - Copolymère de chlorure d'diméthyldiallylammonium et d'acid acryliqu (80/20) en solution aqueuse à 35%

(Merquat 280 de chez MERCK) 1 g MA

Mélange d'alcools cétylstéarylique et cétylstéarylique oxyéthyléné à 33 moles d'OE (80/20)
 (Deshconet 390 de chez TENSIA)
 3 g

- HCI pH 4,5 as Eau 100 g qsp

#### **EXEMPLE 6**

5

10

15

On donne ici un xemple illustrant un gel douche conform à l'invention.

 Acid lauryl (C12/C14 à 70/30) éth r carboxylique contenant 4,5 moles d'oxyd d'éthylène, en solution aqueuse à 90%

(Akypo RLM 45 de chez LAMBERT RIVIERE) 15 g MA

- Lauryl éther sulfate de sodium (C12/C14 à 70/30) contenant 2 moles d'oxyde d'éthylène, en solution aqueuse à 28%

(Empicol ESB/3FL de chez ALBRIGHT & WILSON) 10 g MA

- Chlorure de polyammonium quaternaire (PM: 20 000) en solution aqueuse à 62% (Mirapol 9 de\_chez RHONE-POULENC) - 0,8 g MA
- Copolymère de chlorure de diméthyldiallylammonium et d'acide acrylique (80/20) en solution aqueuse à 35%

1,2 g MA (Merquat 280 de chez MERCK)

- Glycérine pure 1,5 g
- Conservateurs, parfums
- NaOH pH 7,5 qs
- Eau qsp 100 g

#### Revendications

25

20

- 1- Compositions cosmétiques, caractérisées par le fait qu'elles comprennent :
- au moins un polymère (a) de polyammonium quaternaire constitué d'une succession de motifs répondant à la formule (I) suivante :

40 dans laquelle:

50

- p désigne un nombre entier variant de 1 à 6 environ,
- D peut être nul ou peut représenter un groupement -(CH<sub>2</sub>)<sub>c</sub> CO- dans lequel r désigne un nombre égal à 4 ou à 7.
- X est un anion dérivé d'un acide minéral ou organique,
- 45 la masse moléculaire dudit polymère (a) étant inférieure à 100 000, de préférence inférieure ou égale à 50 000,
  - au moins un polymère (b) constitué de 70% à 90% en poids environ d'unités diallyldialkylammonium dans lesquelles le radical alkyle contient de 1 à 18 atomes de carbone, et de 30% à 10% en poids environ d'unités acrylique ou méthacrylique,
  - lesdits polymères (a) et (b) étant présents dans une proportion produisant une activité synergique.
  - 2- Compositions selon la revendication 1, caractérisées par le fait que le polymère (a) est choisis parmi les polymères dans lesquels D représente la valeur zéro et X représente un atome de chlore.
  - 3- Compositions selon la rev ndication 1, caractérisé s par le fait qu I polymère (a) est choisi parmi les polymères dans lesquels D représent un group ment -(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-CO- et X représente un atom d chlor .
  - 4- Compositions selon la rev ndication 1, caractérisé s par l fait que le polymère (a) st choisi parmi les polymères dans lesquels D représente un groupement -(CH<sub>2</sub>)<sub>7</sub>-CO- et X représente un atome de chlor.
  - 5- Compositions selon la revendication 1, caractérisées par l fait que le polymère (a) est choisi parmi les copolymères blocs formés de motifs correspondant à ceux indiqués dans les revendications 2 et 3.

#### EP 0 672 409 A1

- 6- Compositions s lon la revendication 1, caractérisé s par le fait que le rapport pondéral [polymère (a)/polymère (b)] st compris entre 0,1 et 3.
- 7- Compositions selon la r vendication 2, caractérisées par le fait que l rapport pondéral [polymère (a)/polymère (b)] est compris ntre 0,1 et 1,5.
- 8- Compositions selon la rev ndication 3 ou 4, caractérisées par le fait que le rapport pondéral [polymère (a)/polymère (b)] est compris entr 1,25 t 1,75.
- 9- Compositions selon la revendication 5, caractérisé s par le fait que le rapport pondéral [polymère (a)/polymère (b)] est compris entre 0,5 et 3.
- 10- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait que le polymère (b) présente un poids moléculaire compris entre 50 000 et 10 000 000, de préférence compris entre 200 000 et 5 000 000.
- 11- Compositions selon la revendication 10, caractérisées par le fait que le polymère (b) est un copolymère de chlorure de diallyldiméthylammonium ou de diallyldiéthylammonium et d'acide acrylique, présentant un poids moléculaire compris entre 200 000 et 5 000 000.
- 12- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait que le polymère (a) est présent à raison de 0,05% à 4% en poids, de préférence à raison de 0,1% à 3% en poids, par rapport au poids total de la composition.
- 13- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait que le polymère (b) est présent à raison de 0,1% à 8% en poids, de préférence à raison de 0,2% à 6% en poids, par rapport au poids total de la composition.
- 14- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait qu'elles présentent un pH compris entre 4 et 8, de préférence entre 5 et 7.
- 15- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait qu'elles contiennent en outre au moins un agent tensioactif choisi parmi les tensioactifs anioniques, cationiques, non ioniques, amphotères, zwitterioniques et leurs mélanges.
- 16- Compositions selon la revendication 15, caractérisées par le fait que le ou les agents tensioactifs sont présents à une concentration comprise entre 0,1% et 40% en poids, de préférence entre 3% et 40% en poids, et encore plus préférentiellement entre 5% et 30% en poids, par rapport au poids total de la composition.
- 17- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait qu'elles contiennent en outre au moins un additif choisi parmi les parfums, les solvants, les agents conservateurs, les agents séquestrants, les agents épaississants, les agents adoucissants, les agents modificateurs de mousse, les agents acidifiants ou alcalinisants, les colorants, les agents modificateurs de viscosité, les agents nacrants, les agents hydratants, les agents anti-pelliculaires, les agents anti-séborrhéiques, les filtres solaires, les (nano)pigments, les silicones volatiles ou non, organomodifiées ou non, les agents de conditionnements différents des polymères a) et b) tels que des composés cationiques polymériques ou non polymériques ou les huiles hydrocarbonées, les protéines.
- 18- Compositions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées par le fait qu'elles se présentent sous forme de shampooings, d'après-shampooings à rincer, de compositions pour la permanente, le défrisage, la coloration ou la décoloration des cheveux, de compositions à rincer à appliquer entre les deux étapes d'une permanente ou d'un défrisage, de compositions lavantes pour le corps, de lotions.
- 19- Utilisation d'une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications précédentes pour le lavage ou pour le soin des cheveux et/ou de la peau.

45

5

15

20

25

50



# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande EP 95 40 0185

tégorie	Citation du document avec des parties pe	indication, en cas de besoin, rtinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IN.C.6)
١	DE-A-37 31 477 (L'0 * page 14; exemple	OREAL) 24 Mars 1988	1-19	A61K7/48 A61K7/06
-	GB-A-2 188 948 (L'0 * page 4, ligne 41	OREAL) -14-Octobre 198 - page 5, ligne 31 '	37 1-19	
	EP-A-0 308 190 (THE COMPANY) 22 Mars 19 * revendications 1	989	1-19	
	FR-A-2 680 682 (L'0 * page 3, ligne 13 * page 12; exemple	- ligne 27 *	1-19	
	EP-A-0 521 748 (L <sup>1</sup> 0 * page 10; exemple	OREAL) 7 Janvier 1993 5 * 	1-19	
				DOMAINES TECHNIQUE RECHERCHES (Int. Cl.6)
	•			A61K
Le pr	éscat rapport a été établi pour to	utes les revendications		
1	Lies de la recharche	Date d'achivement de la recherche		Dominator
-	LA HAYE	30 Juin 1995	Bou	lois, D
X : part Y : part	CATEGORIE DES DOCUMENTS ticulièrement pertinent à lui seul ticulièrement pertinent en combinaise re document de la même catégorie	E : document date de dé on avec un D : cité dans	principe à la base de l'i de brevet antérieur, mai spôt ou après cette date la demande l'autres raisons	aventien s publié à în